



Bilancio Fitosanitario

Drupacee

2022 - 2023

Provincia Autonoma di Trento

Relatore: Angela Gottardello

✉ angela.gottardello@fmach.it

☎ 338 7800148


Superficie coltivata

Coltura	ha		Trend
	2022	2023	
Ciliegio	250	250	stabile
Albicocco	10-12	10-12	stabile
Susino	36-38	38-40	stabile

Webinar - 28 settembre 2023

Andamento meteo 2022 - Generale

Temperatura stazione Pergine
Confronto 2022 - Media climatica da inizio serie storica (2001)



Andamento meteo 2023- Generale

Temperatura stazione Pergine
Confronto 2023 - Media climatica da inizio serie storica (2001)




Andamento meteo - GENERALE


Periodo	2022		2023	
	Temperatura	Piovosità	Temperatura	Piovosità
FEB	MITE	MOLTO SECCO	MOLTO MITE	MOLTO SECCO
MAR	Superiori alla media	Soprattutto in marzo	Superiori alla media	soprattutto in marzo
APR	FRESCO Legg. Inferiori alla media	NORMALE	FRESCO Inferiori alla media (gelate)	SECCO Legg. inferiori alla norma
MAG	CALDO molto superiori alla norma	NORMALE	FREDDO molto inferiori norma	MOLTO PIOVOSO
GIU	MOLTO CALDO superiori alla norma	MOLTO SECCO	CALDO	MOLTO SECCO
LUG AGO	MOLTO CALDO superiori alla norma	NORMALE temporali, con grandine e forti raffiche di vento	FRESCO- NORMALE luglio CALDO agosto	PIOVOSO luglio SECCO agosto Temporali e grandinate
SET	NORMALE	SECCO	CALDO	SECCO

Ciliegio


Andamento catture mosca del ciliegio 2022 e 2023



Evoluzione delle catture di *Drosophila suzukii* in provincia di Trento



% frutti infestati - ciliegi incolti



Gestione di *Drosophila suzukii* in campo:

- Impiego di reti antinsetto (75% degli ettari)
- Trattamenti fitosanitari
- Aumento dei controlli sulle ciliegie per supportare il singolo agricoltore

Fitofagi



Presenza nel territorio di
Leptopilina japonica

Ciliegio

Drosophila suzukii

Rilasci di
Ganaspis brasiliensis



p.a. Trento



p.a. Trento	2022	2023
Tignola delle gemme		
Afide nero		
Cimice asiatica		
Mosca del ciliegio		
<i>Drosophila suzukii</i>		
Antonomo		
Forficule		
Ragnetto rosso		

Ciliegio

- Difesa fitosanitaria nelle fasi fenologiche di: piena fioritura/scamicatura e di maturazione del frutto
- 5 trattamenti ammessi
- No problemi diffusi



p.a. Trento	2022	2023
Monilia		
Batteriosi		
Corineo		
Nebbia o seccume delle foglie		
Cilindrosporiosi		